

	<b>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUTRA SCIENCE PARK</b>	Halaman : 1 / 3
	<b>Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan - Kaedah Selamat Buang Dawai Pada Tiang Lampu/Elektrik</b>	No. Semakan : 00
		No. Isu : 02
		Tarikh : 29/7/2019

## 1.0 TUJUAN

Garis Panduan ini bertujuan untuk memastikan kerja pembersihan melibatkan pembuangan dan pemotongan di tiang lampu dijalankan pada tahap keselamatan yang baik.


## 2.0 SKOP

Skop garis panduan meliputi kerja pembersihan dan pemotongan dawai semasa aktiviti pembersihan atau penurunan gegantung(bunting) selepas tamat sesebuah program.

## 3.0 TANGGUNGJAWAB

Staf Putra Science Park, Pejabat TNCPi yang menjalankan proses kerja pembersihan.

## 4.0 PROSES KERJA



	<b>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUTRA SCIENCE PARK</b>	Halaman : 2 / 3
		No. Semakan : 00
	<b>Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan - Kaedah Selamat Buang Dawai Pada Tiang Lampu/Elektrik</b>	No. Isu : 02
		Tarikh : 29/7/2019

	<b>Tindakan</b>	<b>Tanggung-jawab</b>
<b>4.1</b>	<b>Mula</b>	
<b>4.2</b>	<b>Rancang jadual</b> 1. Rancang tarikh, masa pembersihan pembuangan dawai /gegantungan dan tempahan kenderaan jabatan, jika perlu.  2. Sediakan peralatan sebelum kerja pembersihan /pembuangan dawai iaitu alat pemotong dawai pemegang panjang, dan alat lindung diri (alat pemotong, sarung tangan (contoh rubber/ nitrile coated), topi keselamatan, cermin mata keselamatan, vest keselamatan dan pen penguji elektrik)sarung tangan, topi keselamatan dan plastik sampah.  3. Kerja pembersihan hendaklah dijalankan pada waktu 8.00 pagi sehingga 6.30 petang sahaja atau sebelum lampu jalan dihidupkan bagi mengelakkan kemalangan renjatan elektrik. <i>(Lampu jalan akan dihidupkan pada jam 7.00 malam sehingga 7.00 pagi secara automatik oleh pihak TNB)</i>	<b>Staf</b>
<b>4.3</b>	<b>Laksana kerja pembersihan</b> 1. Laksana kerja pembersihan mengikut perancangan yang telah ditetapkan.  2. Pastikan alat lindung diri dipakai sebelum kerja pembersihan dijalankan.  3. Pastikan serpihan dawai/sampah yang jatuh tidak mengenai staf bertugas.  4. Pastikan harta benda awam/pelanggan berhampiran lokasi pembersihan sentiasa terpelihara.  5. Serpihan dawai /cebisan bunting hendaklah di kutip dan dibuang di tempat pelupusan sampah atau boleh digunakan untuk dikitar semula sebagai hasil seni.  6. Alat pemotong dawai pemegang panjang perlu disimpan dengan baik bersama sarung penutup bagi mengelakkan sebarang kecederaan.	<b>Staf</b>
<b>4.4</b>	<b>Rekod</b> Rekodkan penggunaan alat Skyridder pemotong pemegang panjang di dalam Senarai Inventori Penggunaan Alat selepas penggunaan alat.	<b>Staf</b>
<b>4.5</b>	<b>Tamat</b>	

	<b>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUTRA SCIENCE PARK</b>	Halaman : 3 / 3
		No. Semakan : 00
	<b>Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan - Kaedah Selamat Buang Dawai Pada Tiang Lampu/Elektrik</b>	No. Isu : 02
		Tarikh : 29/7/2019

## REKOD

Bil	Kod, Fail, Tajuk Fail, dan Senarai Rekod	Tempat	Tempoh Simpanan	Tanggungjawab	Kuasa dan Cara Melupus
1.	Senarai Inventori Penggunaan Alat	Pejabat TNCPI	3 tahun	Staf pelaksana	Pengarah / rincih